Malvoisie verte petite

Vass8R10s111-115



INRA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp681

dentimbrated introduction by

Mahvoisie verte petite

Malvoisie verte petite Cl8 R10 2111- 115

blans, sphenque petro lais







CLOS 8 RANG 10 Souche 111-115
Désignation: Malvoirie verte ptite

CHARGE: Année:

Véraison: 1-8
29.8.88

Maturité: Pour.: 0

GRAPPE: G-M-P-Dim.: 14

L-M-C

Vigueur: 5

PORT: érig - 1/2 érig - couché
BAIE: Année:

TG-G-M-P-Dim.: 15

disc. sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR: Bl-Gr-Rs-Rg-N.

SAVEUR: S-m-ar-fox-herb.

s1 2 Avec pépins - apyrène

s2 3
s3 2
s4 2
s5]

 ANNEE 1988

NOM Malvoisie verte petite bl EMPLACEMENT 8 R10 s M1. 115

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb			Fl début	oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
3	3 2 2 2	25.3 25.3 25.3 25.3	28.3 28.3 28.3	2 2 2	10	27.5	31.5	36	1.8	4.8	8.8	29.8
			28,3 +4 ure : 0	And	ort : Mu		31.5		3 orta	+2/		+2/

NOM Malvoisie verte jetite EMPLACEMENT 8 RIOSIM-MS

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5 }	2 4 2 2	163 163 16.3	203. 203. 203.	7444	ハコ	24,5		305	24.7	1,8+2	5,8	28,8 +3
Pourriture: 10% Mill.: O Port: euge vigueur: 3												

NOM Malvoisie verle petite EMPLACEMENT 8 R10 SM1 M5.

Souche		début	rement mi/déb	grap	lité	début		fin	début		fin	Maturité
2 3 4 5 5	2424	1.3 8,3 20,2 26,2 1.3	15,3. 15,3. 12,3. 53. 8,3.	5 11 9 10 5 (+3)	25	.16.5	18,5	21.5	23,7	30,7	7,8	Co. 8 90.
Pourriture : 0 Mill. : 0						Port :			Vig	ueur :		

Luntindunti

N° d'ordre :

4

Désignation :

Emplacement :

Malvoisie verte fetite el 8 R 10 s.111-115 (5.112)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (82) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente (278) - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente (280) - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212; - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux (21) duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux (228 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse (287)

Totalement - sillon - part(ellement.

Calvo 86

Malvoisie verte petite 8 R 10s. 111-115 (s.112) N° d'ordre :

Désignation :

4 Liminalimb

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 747 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente (8) - sans villosité laineuse (8). Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies (49 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds

: dos coloré 254 - à raies 259 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 259 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 26 de vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 86

Malvoisie verte fetite 8 R 100-111-115 (2.111) N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

4 luntuni unti

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne (42) - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 2/2 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmente Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen (17)1 - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partie/lement - totalement.

Calvo 87

Juntumlunta

N° d'ordre Désignation :

4

Emplacement :

Malvoisie verte fetite 8 R 10 s - 111-115 (5,111)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 44x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73/

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 6

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première wamification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81)

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 34 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions x).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée (2) - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discolde 95 - sphérolde (96) - ellipsolde 97 - ovoide 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

à soction transversale : régulière (07) - irrégulière 108 - côtelée 109.

Rágion ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11).

A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spēciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen (20 - court 121)

A pédicelle de couleur : verte (22) - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte (25 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen (31) - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine (35) - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépilns - apyrène.

Ealro 87

Malvoisie verte fetite 8 R 10 s 111. 115 (6.2) EMPLACEMENT :

4 Juntum min

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se

détachant en lames (2)

Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

Surface

autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7)
duvcteux (8) -cotonneux (9).

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

diminaliadiadiadiadiadiad

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne :44.... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (1) + faces leg.

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). ... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 86

N° d'ordre : Désignation: Malvousie verte petite Emplacement: 8R-103 111-115 : 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 L1/L2 : 10 - 11 L2/L : 12 - 13 - (14) - (15) - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - (19) - (20) Prof. sinus latéral Sup. : 21 - (22 - (23) - (24) Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire · 30 Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : 40 - 41Dents : forme . 42 - 43 - 44 Dents .(angle) : 45 - (16) - (17) Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 : 60 - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3

: 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Largeur du sinus pétiolaire